

掌上系列 环境测试仪



便于携带的掌上式测试仪,只需一个按钮即可操控,易于使用,而且可收纳在口袋等紧凑的空间内。有适于测量空气流速、光线、湿度/温度和声音水平的型号。随身携带一只,在需要时快速进行环境测量。



AN10 空气流速

LT10 光线

RH10 湿度

SL10 声音

特点

- 袖珍式外壳,只需一个按钮即可简便操作
- 当打开仪表时,大尺寸自动背光式 LCD 显示屏开 启。
- 耐用的双模侧握手
- 三脚架底座(可选的 TR 100 三脚架)
- 带有 9 V 电池和内置传感器,装备齐全

- 型号 AN10 风速计
 - 测量空气流速: 80 至 3936 ft/min, 1.1 至 20m/s, 0.8 至 72km/h, 0.9 至 45 MPH 以及 0.8 至 39 海里/小时
- 型号 LT10 测光表
 - 可测量的光照强度高达 4000Fc/40,000Lux, 测量速率为 1.5 次/秒
- 型号 RH10 湿度/温度计
 - 可测量的相对湿度范围从 0 至 100% RH; 可测量 的温度范围从 -4 至 140° F (-20 至 60° C)
- 型号 SL10 个人用声级计
 - 可测量的声级范围从 40 至 130 dB; 具有听觉频率加权: 125 ms 的快速响应时间

订购

AN10. 袖珍式风速计 LT10. 袖珍式测光表 RH10. 袖珍式湿度/温度计 SL10. 袖珍式个人用声级计

TR100..... 三角架

 ϵ

AN10 UPC 代码: 793950450109 LT10 UPC 代码: 793950470114 RH10 UPC 代码: 793950440117 SL10 UPC 代码: 793950470107